EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 47538

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.140099/2022-51

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Jaqueta de segurança em três camadas, sendo a camada externa em tecido referência Duratech FR, sarja 3x1 Rip Stop, composto por 88% algodão e 12% poliamida, gramatura nominal de 8 oz/yd² (270 g/m²), fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, camada intermediária em manta térmica inerente antichama Modacrylic Batting Style Thermo Pro FR, com gramatura de 4,4 oz/yd² (150 g/m²) e camada interna em tecido referência Vênus composto por 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura nominal de 6,8 oz/yd² (230 g/m²), fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Jaqueta térmica Duratech.
Validade do CA	28/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15025:2016

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	2417/21-1; 2417/21-2; 2418/21; 0861/22; 0862/22-1; 0862/22-2; 0863/22-1; 0863/22-2.

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**