

Certificado de Aprovação — CA Nº 47680

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101014/2022-83

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Japona de segurança confeccionada em náilon resinado, forro em matelassê com náilon sem resina e manta térmica, fecho em velcro, botão de pressão para guia.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	K1010.
Validade do CA	25/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	KSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	28.257.856/0001-66
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 132 305-203

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,371 = Y(B)$; b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado; c) Resistência à penetração de água: WP = X; d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)