

Certificado de Aprovação — CA Nº 47691

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.155106/2022-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionado em tecido Westex DH AS, composto de 48% liocel, 39 % modacrílico, 12% aramida, 1% antiestático, ATPV 8,4 cal/cm², fabricado pela empresa Westex: A Milliken Brand, com gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Calça DH AS Risco 2
Validade do CA	31/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA
CNPJ	03.246.317/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D 6413:2015
---------------	------------------

Laudos Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	85.378; 86.087; 86.088,

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)