

Certificado de Aprovação — CA Nº 47816

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.170258/2022-42

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Japona de segurança confeccionada em tecido de náilon resinado, com forro em manta de poliéster, capuz acoplado, e com fechamento de pressão e velcro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5°C.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	KL001J - t.
Validade do CA	04/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	KELU EPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	14.045.756/0001-61
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Azul.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 132 903-203

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 3XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo: 3 = Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado. X = Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado. X = Resistência à penetração de água. X = Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)