

**Certificado de Aprovação — CA Nº 47872**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.106836/2022-72

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição      | Blusão de segurança confeccionado em tecido Cedro Mercurio FR, 100% algodão, estrutura em ctim, retardante a chamas e metais líquidos, gramatura 430g/m², fechamento frontal através de velcro, gola tipo padre, mangas longas, punho reto. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                |
| Referência     | VSMLQ-002022001.                                                                                                                                                                                                                            |
| Validade do CA | 14/07/2027                                                                                                                                                                                                                                  |

**Fabricante / Importador**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Empresa  | VJR UNIFORMES, SEGURANCA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ     | 39.774.994/0001-39                       |
| Natureza | Nacional                                 |

**Informações Técnicas**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Norma Técnica | ISO 11611:2015 (E) |
| Cores         | Azul.              |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | EPI 13216/22                                                             |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "1", código "A1+A2" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B2 C1 DX E3 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B2 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F2 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:38 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online