Certificado de Aprovação — CA Nº 47983

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205351/2025-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO
Descrição	Respirador purificador de ar alimentado por bateria que aspira o ar das imediações dos usuários, passando-o por filtros internos e fornecendo o ar filtrado para um respirador head-top RPB de encaixe solto aprovado. O aparelho possui alarmes de segurança sonoros, visuais e físicos integrados que alertam o usuário quando os filtros precisam ser substituídos, quando há uma obstrução do fluxo de ar ou o nível da bateria está baixo. Fator De Proteção Atribuído: 1.000 Matérias Respirador: Capuz, facial ou queixo (selagem); Capacete de segurança; Capacete de proteção; Carneira ; Espumas; Visor; Estruturas e Tubo de respiração. Acessórios opcionais: Lente de auto escurecimento - ADF para solda com proteção ultravioleta; lentes de amplificação 1,0x/1,5x/2,0x/2,5x; abafador; comunicador e lanterna.Filtros: HE Filter - Particulado - Cor: Magenta; OV/AG/HE Cartucho -Cor : Amarelo/Roxo; Cartucho multi-gases - Cor: Verde/Roxo; HE (P) Filtro - Pariculado - Cor: Branco; OV/HE (A2P) Filtro combinado - Cor: Branco e Marrom; Multi-Gas (ABE1P) Filtro combinado - Cor: Branco/Marrom/Cinza/Amarelo; Multi-Gas (ABEK1P) Filtro combinado - Cor: Branco/Marrom/Cinza/Amarelo/Verde.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS, RADIONUCLÍDEOS E/OU CONTRA GASES E VAPORES.
Marcação do CA	No corpo do respirador.
Referência	RPB/GVS Z4
Validade do CA	02/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	G V S DO BRASIL LTDA
CNPJ	02.527.107/0001-18
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 12941:2023
Cores	Verde e Cinza

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	100751-05/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO K DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:58 | epicheck.com.br

Verificar online