EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 48312

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.115968/2022-93

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D |
| **Descrição** | Calçado ocupacional (OB) tipo bota, com propriedade antiestática (A), classe II, com isolante térmico ao frio do conjunto do solado (CI), unissex, bota até o joelho (D) e resistente ao óleo combustível (FO), cabedalpolimérico injetado na cor branca. Solado de borracha na cor preta, resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com óleo (SRC). Bota inteira impermeável a água (WR). Com absorção de energia na área do salto (E). Possui palmilha interna de conforto removível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E AGENTES TÉRMICOS (FRIO).. |
| **Marcação do CA** | No solado. |
| **Referência** | SNOW II. |
| **Validade do CA** | 10/10/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CANADA CALCADOS LTDA |
| **CNPJ** | 09.476.305/0001-49 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Branca. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 13457/22 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br**

Verificar online