

Certificado de Aprovação — CA Nº 48345

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.121820/2022-78

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Capa de segurança confeccionada em tecido de poliéster revestida em PVC na face externa, fechamento frontal através de botões de pressão plásticos e costuras soldadas eletronicamente.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Na etiqueta interna.
Referência	k1090.
Validade do CA	21/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	KSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	28.257.856/0001-66
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 343:2019
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 136 193-203

Restrições e Observações

Observação: I) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. II) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:38 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)