EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 48378

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.102897/2023-40

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PARA FUGA
Descrição	Respirador Purificador de Ar para fuga, com um capuz feito de látex e com filtros não substituíveis. Possui uma máscara semifacial feita de silicone, com um par de válvulas de inalação posicionadas dentro do capuz. Possui uma válvula de exalação posicionada na frente da máscara semifacial. O capuz envolve toda a cabeça e possui um visor feito de ETFE. Possui um elástico para manter a máscara posicionada. É utilizado uma bolsa com velcro para fixação em cintos para proteger o respirador antes do uso.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES, VAPORES E MATERIAL PARTICULADO EM CONDIÇÕES DE ESCAPE DE ATMOSFERAS IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E A SAÚDE (IPVS).
Marcação do CA	Na válvula de exalação.
Referência	KIMI.
Validade do CA	20/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	G V S DO BRASIL LTDA
CNPJ	02.527.107/0001-18
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 403:2004
Cores	Amarela

Laudo Técnico

Laboratório	APAVE SUDEUROPE SAS
Nº Laudo	22.0788

Restrições e Observações

Observação: I) EPI destinado somente para fuga. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br

Verificar online