

Certificado de Aprovação — CA Nº 4844

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202676/2025-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Os capuzes SUFLAR (Cinza) e Suflar com ABAS (Amarelo) são confeccionados em tecido PVC impermeável, soldado em alta frequência. Com colarinho com cordão para ajuste (CAPUZ CINZA) e colarinho elástico (tipo punho elástico) (CAPUZ AMARELO), para colocação sobre a cabeça e vedação parcial no pescoço. Os capuzes SUFLAR com ABAS (CAPUZ AMARELO) possuem uma saia (Abas) curta que cai livremente sobre os ombros, cobrindo porção frontal (peito) e posterior (costas), permitindo liberdade de movimentação. Possui amplo visor de poliéster cristal incorporado através de costura. Possui dispositivo Alarme Falta de Ar que se ativa se a vazão do ar estiver abaixo da mínima especificada pelo fabricante, porém nunca menor que 170 L/min Cores: Cinza (PVC); Amarelo (PVC) com Abas. Versões: com ou sem tubo de derivação para macacão.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE.
Marcação do CA	Na parte externa do capuz
Referência	CAPUZ SUFLAR
Validade do CA	26/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CONNEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	67.552.356/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 14749:2001
Cores	Cinza ou amarelo

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0005 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT Certificadora
Nº Laudo	623.003/25

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO E DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



Verificar online