

Certificado de Aprovação — CA Nº 48469

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.223266/2023-65

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada de tecido Jupiter FR, sarja 3X1, composição 88% algodão, 12% poliamida, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CLJU-01.
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-12
---------------	---------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.219; 86.399; 86.400

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:22 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)