

Certificado de Aprovação — CA Nº 48717

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.122956/2022-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Jupiter FR, sarja 3x1, de composição 88% algodão e 12% poliamida, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Calça Gold Rep Fire.
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
CNPJ	04.883.125/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1930:2018
---------------	------------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.219; 86.946; 86.947

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:37 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)