Certificado de Aprovação — CA Nº 49100

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202171/2026-39

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça para proteção das pernas, confeccionada em tecido Júpiter FR com faixa refletiva. Calça de segurança, confeccionada em tecido Júpiter FR com composição de 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3X1 Rip Stop e gramatura nominal de 260 g/m², ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de fiação e tecidos Cedro e Cachoeira. Essa vestimenta pode variar em código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de fechamento se em velcro, zíper ou botão (interno ou externo), com ou sem reforço no gavião, coxa ou joelho, com ou sem bolsos faca, traseiros ou cargo, cintura com elástico total, meio elástico, cós total, passantes ou cordão, tornozelo com ou sem elástico, cores e tamanhos. Cores: Preta, amarela, azul-claro, azul-marinho, azul-royal, branca, caqui, cinza, laranja, verde-escuro, verde-claro, vermelha, amarelo-fluorescente, laranja-fluorescente. Tamanho: PP, P , M, G, GG, XG,XXG, EXG, EXGG, E1, E2, E3, E4, E5, E6 (ou 36 ao 72).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA JUPTER FTRF 1447.
Validade do CA	01/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SEMAPHORO CONFECCAO DE UNIFORMES CORPORATIVOS LTDA
CNPJ	21.693.833/0001-55
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP, P , M, G, GG, XG,XXG, EXG, EXGG, E1, E2, E3, E4, E5, E6 (ou 36 ao 72)
Cores	Vide campo "Descrição" acima.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 030214 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**