

Certificado de Aprovação — CA Nº 49300

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.109886/2023-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em Texíon® W, com suspensório, bolsos com aba de proteção e fechamento em zíper, fechamento na região da braguilha em velcro e zíper, com reforço na região do joelho, com fita retrorrefletiva e fluorescente próximo à barra da calça, e também possui um zíper na região final da cintura que tem como função a conexão da calça com o casaco de mesmo conjunto (B 400-0 TW63), para ser utilizada como uma peça única.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.
Marcação do CA	Internamente por etiqueta
Referência	B 420-0 TW63
Validade do CA	04/07/2028

Fabricante / Importador

Empresa	JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	90.278.565/0001-28
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15384:2018+A1:2021
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 140 226-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1" e "A2" para a ISO 15384. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | epicheck.com.br



Verificar online