

Certificado de Aprovação — CA Nº 49474

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204750/2025-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão Paraquedista com 01 ponto dorsal em argola de fita com extensor. Não possui cinturão abdominal. O modelo possui 2 fivelas para ajustes, localizadas na perna e cintura. O modelo é confeccionado em fita poliéster nas cores preta, cinza, laranja ou azul de 45mm e 25mm de largura. O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1) Talabarte de Segurança contra queda: T 100; TAL301121KS; TAL301511KS; TAL301311KS; TAL304201KS; TAL301501KS; TAL301242KS; TAL301401KS; TAL301241KS; TAL301101KS; TAL301141KS; TAL301701KS; TAL304201KS; TAL301721KS; TAL302201KS; TAL301765KS. 2) Trava-Quedas retrátil: R 100; R 400; TRQ450002KS; TRQ450102KS; TRQ451002KS; TRQ410006KS; TRQ430106KS; TRQ410010KS; TRQ430110KS; TRQ410020KS; TRQ410030KS; TRQ430130KS; TRQ450003KS; TRQ450006KS; TRR410020KS; TRR410030KS; TQH410006SEKS; TQH410010SEKS; TQR470020KS; TQR470010KS. 3) Trava-Quedas deslizantes: D 100; D 200; TQF705001KS; TQF701005KS; TQF705011KS; TQF706005KS.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	C50 – Versão: C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57.
Validade do CA	09/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ALTECO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	48.211.664/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Preta, cinza, laranja ou azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 10844-14/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online