EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 49601

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.150268/2023-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionada em malha moletom, felpado e flanelado internamente.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Por etiqueta
Referência	BLUSÃO MOLETON
Validade do CA	10/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	RRP DISTRIBUIDORA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ	42.612.258/0001-99
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branco

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	RELATÓRIO DE ENSAIO No 1 141 406-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 1XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:1 - Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.X - Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X - Resistência à penetração de água.X - Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:07 | epicheck.com.br

Verificar online