

Certificado de Aprovação — CA Nº 49644

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.151754/2023-63

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido externo de poliéster, poliamida e náilon, com fosso de manta acrílica tipo matelassê, com elástico na cintura.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5°C.
Marcação do CA	Por etiqueta.
Referência	"EQ-FRI-CL"
Validade do CA	14/08/2028

Fabricante / Importador

Empresa	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	07.260.824/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	RELATÓRIO DE ENSAIO No 1 141 491-203

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: $I_{cler} = 0,440$ b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 2, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado c) Resistência à penetração de água: WP = X. d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. II) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)