

Certificado de Aprovação — CA Nº 49813

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.111673/2023-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Bata de segurança confeccionada em poliéster e algodão, com punho e cintura elástica em ribana.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO (E MEMBROS SUPERIORES) DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5°C.
Marcação do CA	Internamente por etiqueta
Referência	BTER07
Validade do CA	02/09/2028

Fabricante / Importador

Empresa	PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	15.091.827/0002-06
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1141773-203

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 11XX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo: 1 - Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado. 1 - Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado. X - Resistência à penetração de água. X - Isolamento térmico. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)