

Certificado de Aprovação — CA Nº 49834

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.118153/2023-47

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, composição de 100% algodão, gramatura nominal 290 g/m², ATPV 11 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta ou bordado
Referência	Calça Retardante a Chama Uber FR
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	UBERSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
CNPJ	08.896.267/0001-10
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-19
---------------	---------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.218; 87.749rev1; 87.750

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)