

Certificado de Aprovação — CA Nº 50207

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.219344/2023-27

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionado em uma camada de tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida; fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd ² (260 g/m ²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	UNI-C 02
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	UNIFARDAS CONFECCOES DO BRASIL LTDA
CNPJ	61.646.626/0001-64
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D 6413:2015
---------------	------------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	408-22; 423-22; 3303-23-1; 3303-23-2; 3304-23-1; 3304-23-2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:51 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)