

Certificado de Aprovação — CA Nº 50232

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.220203/2023-57

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Westex DH, confeccionado em 48% tencel, 40% modaclílica e 12% aramida, gramatura de 220 g/m², fabricado pela Empresa Westex by Milliken. ATPV de 9,8 cal/cm²,
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta ou bordado
Referência	CALÇA FR
Validade do CA	19/12/2028

Fabricante / Importador

Empresa	WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	25.481.094/0001-99
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.910; 87.380; 87.381

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)