EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 50242

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.220309/2023-51

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MACACÃO DE SEGURANÇA |
| **Descrição** | Macacão de segurança confeccionado em tecido Jaguar, composto por 93% meta-aramida, 5% para-aramida e 2% fibra-antiestática com gramatura nominal de 150 g/m², fabricado pela Têxtil Santanderina S.A. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta |
| **Referência** | MACACÃO JAGUAR - 1 CAMADA. |
| **Validade do CA** | 20/12/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| **CNPJ** | 11.694.789/0001-44 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 15025:2016 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | SENAI CETIQT |
| **Nº Laudo** | 3519-23; 3520-23; 3529-23-1; 3529-23-2; 3530-23-1; 3530-23-2, |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:02 | epicheck.com.br**

Verificar online