

Certificado de Aprovação — CA Nº 50313

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.222765/2023-35

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido de malha Jersey Light referência 545CFM, composto de 100% algodão, gramatura nominal de 5.5 oz/yd ² (186 g/m ²), fabricado pela empresa Antex Matchmaster.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CALÇA MALHA JERSEY.
Validade do CA	08/01/2029

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 13506-2:2017
---------------	------------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	3525-23; 3526-23; 3527-23; 3574-23-1; 3574-23-2; 3575-23-1; 3575-23-2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)