

Certificado de Aprovação — CA Nº 50330

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.223297/2023-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido em malha circular, Interlock, Estilo 1852 FM, composição de 100% Algodão; gramatura: 237 g/m ² (7 oz/yd ²); fabricado pela Antex Knitting Mill/Matchmaster, ATPV 14 cal/cm ² .
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CALÇA INTERLOCK FR
Validade do CA	20/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MASSEI INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA
CNPJ	11.876.316/0002-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-15
---------------	----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.358; 88.019; 88.020

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:46 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)