EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 50339

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.223719/2023-53

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire (R2780-O), composição de 100 % algodão, sarja3x1, gramatura nominal de 272 g/m², tecido fabricado pela Santista Work Solution S.A., ATPV 11 cal/cm². |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta ou bordado. |
| **Referência** | CALÇA FR |
| **Validade do CA** | 31/08/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| **CNPJ** | 03.829.243/0001-25 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 88.184; 88.185; 86.227rev1 |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br**

Verificar online