

Certificado de Aprovação — CA Nº 50433

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.224390/2023-48

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido composto por meta-aramida, para-aramida, fibra antiestática e viscose, com reforço na parte inferior da calça composta de modacrílica, algodão, nanopartícula de cerâmica e fibra antiestática.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAIS.
Marcação do CA	internamente por etiqueta.
Referência	CALÇA COM REFORÇO
Validade do CA	21/01/2029

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 15384:2018+A1:2021
Cores	Azul, laranja, amarelo, amarelo fluorescente, verde, caqui, gold e preto. Conforme item 3.2 da Portaria 672.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 145 523-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E INCÊNDIOS DE ESTRUTURAS.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1" e "A2" para a ISO 15384. II) O Código A1 (Procedimento A) ou A2 (Procedimento B) depende do método escolhido para o ensaio de propagação de chamas. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | epicheck.com.br



Verificar online