# Certificado de Aprovação — CA Nº 50555

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.226112/2023-25

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, 100% algodão, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta ou bordado |
| **Referência** | CALÇA FR |
| **Validade do CA** | 29/01/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MR MARQUES COMERCIO DE UNIFORMES LTDA |
| **CNPJ** | 21.886.616/0001-81 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 15025:2016 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | SENAI CETIQT |
| **Nº Laudo** | 736-23; 737-23; 2990-23-1A; 2990-23-2; 2991-23-1; 2991-23-2A |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 23/11/2026 às 13:14 | epicheck.com.br**

Verificar online