EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 50588

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.226103/2023-34

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Júpiter FR composto por 88% algodão e 12%poliamida; fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta ou bordado
Referência	CALÇA FR
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	RED CONFECCOES DE VESTUARIOS LTDA
CNPJ	23.435.375/0001-80
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D 6413:2015

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	408-22; 423-22; 2430-23-1/2; 2431-23-1/2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 23/11/2026 às 04:19 | epicheck.com.br

Verificar online