

Certificado de Aprovação — CA Nº 50678

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202583/2026-79

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido antichamas Nomex® Essential Arc (Protera®), composição mescla de 65% modacrílico, 33% aramida e 2% antiestático com gramatura nominal de 220 g/m², ATPV de 12 cal/cm², fabricado pela Dupont, com faixa refletiva, com cós em meio elástico com passantes e fechamento em botão. Com vista fechada por botões embutidos. Com dois bolsos nas pernas na frente e dois bolsos traseiro com chanfros em tampa e sem fechamento; com pala traseiro e barra; com faixas refletivas aplicadas na circunferência da altura dos joelhos. Quanto ao tipo de cós, se meio elástico, elástico inteiro, inteiro sem elástico; no fechamento da braguilha se por botões, velcro ou zíper, se com ou sem bolsos ou reforços desde que no mesmo tecido; variação no tamanho e cor da faixa refletiva. ATPV de 12 cal/cm²
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta fixada internamente próximo a braguilha da calça.
Referência	CSW 502
Validade do CA	06/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	01.699.525/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Branco, Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Caqui, Bege, Cinza, Marrom, Camuflado ou Preto.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 040702 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:46 | epicheck.com.br



Verificar online