Certificado de Aprovação — CA Nº 50899

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201343/2024-95

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE
Descrição	Cinturão desegurança tipo paraquedista, confeccionado em fita primária de poliéster 45 mm e fita secundaria de poliéster 25 mm. Possui quatro elementos de engate, sendo um ponto peitoral para retenção de queda por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em fita poliéster, uma argola dorsal em "D" de aço para retenção de queda e duas alças de suspensão para espaço confinado em poliéster. Possui duas argolas em aço para ajuste peitoral. Possui duas fivelas para ajuste do comprimento acima do peitoral, uma fivela para ajuste da cintura e duas fivelas para ajuste das coxas, todas as fivelas em aço. Resvestido com zincagem. Versão: EC0300 CP 2.5 SP - Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita primária de poliéster 45 mm e fita secundaria de poliéster 25 mm. Possui dois elementos de engate, sendo um ponto peitoral para retenção de queda por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em fita poliéster e uma argola dorsal em D de aço para retenção de queda. Possui duas argolas em aço para ajuste peitoral. Possui duas fivelas para ajuste do comprimento acima do peitoral, uma fivela para ajuste da cintura e duas fivelas para ajuste das coxas, todas as fivelas em aço. Possui porta ferramentas na cintura. Resvestido com zincagem. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes contra queda: 1) Talabartes com absorvedor de energia - EC0010 TB, EC0020 TB, EC0015 TB e EC0025 TB.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	EC0300 CP 2.5 RS - Versões: EC0300 CP 2.5 SP.
Validade do CA	05/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ELEVADO CINTOS LTDA.
CNPJ	43.543.733/0001-85
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Cinza com laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-EPI/ICEPEX-N 00068-85-4

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:27 | epicheck.com.br

Verificar online