Certificado de Aprovação — CA Nº 51392

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.294875/2024-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial constituído de coroa de polipropileno preto com dois pinos centrais para encaixe de peça em plástico laranja, carneira em polipropileno preto com regulagem de tamanho através de ajuste simples na parte superior da cabeça e catraca na parte traseira da cabeça, visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor e verde preso à coroa por meio de dois pinos plásticos da peça laranja e encaixe em canaleta da coroa através de pinos. A carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DAS LENTES VERDE, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6).
Marcação do CA	Na coroa
Referência	JT 1801 (incolor) e JT 1802 (verde)
Validade do CA	01/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ARTRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ	39.683.889/0001-94
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor incolor e verde, coroa preta com detalhe laranja e carneira preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 150 565-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta(U) no caso das lentes INCOLOR.III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br

Verificar online