

Certificado de Aprovação — CA Nº 51621

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.232474/2024-13

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança com faixa refletiva, confeccionado em uma camada de tecido Nomex Essential Arc (Protera), composto por 62% modacrílico, 36% aramidas e 2% antestático, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança LTDA, com gramatura nominal de 220 g/m² (6,5 oz/yd²). Este EPI pode apresentar variações no código ou modelo dentro da mesma categoria de família deste documento. Essas variações podem incluir ao tipo de cós, que pode ser parcialmente elástico, totalmente elástico ou sem elástico. Também podem ocorrer variações no tipo de fechamento da braguilha, como por botões, velcro ou zíper, além da presença ou ausência de bolsos ou reforços, desde que sejam confeccionados no mesmo tecido e na mesma cor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	CALÇA NOMEX ESSENTIAL ARC (PROTERA) FR
Validade do CA	21/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
CNPJ	04.883.125/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, amarela, vermelha, branca, laranja, camuflada, azul, verde, marrom, caqui, bege, preta e roxo,

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	CE 010559-06/2024

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



Verificar online