EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 51938

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200456/2025-54

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional tipo botina, cabedal em couro, fechamento em velcro, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, com biqueira para conformação de polipropileno. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Solado. |
| **Referência** | 110 EC INFINITY. |
| **Validade do CA** | 02/03/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CALCADOS CRIVAL LTDA |
| **CNPJ** | 13.670.248/0001-01 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Marrom com solado de cor bege. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 16978/24 |

## Restrições e Observações

**Observação:** Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:16 | epicheck.com.br**

Verificar online