EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52063

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201102/2025-27

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de proteção do tronco confeccionada com tecido Saturno FR 100% algodão, 260g/m², ATPV 12cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gola Padre, manga longa e punhos retos, fechamento frontal e linha 100 % meta aramida, com faixa refletiva. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto aos sistemas de fechamento com zíper, velcro, ilhós, elástico ou botão; com ou sem gola; gola tipo convencional, padre ou reta, com ou sem bolso; punho com ou sem elástico; reforços confeccionados com a mesma matéria-prima da vestimenta, na cor do tecido e nos tamanhos. Cores: Areia, marrom, laranja, vermelha, verde, cinza claro, cinza escuro, azul, azul Royal, azul marinho, preta, branca, amarelo e caqui.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na parte interna.
Referência	Camisa NR 10 Saturno.
Validade do CA	27/02/2030

Fabricante / Importador

Empresa	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	07.260.824/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 022802 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:54 | epicheck.com.br

Verificar online