

**Certificado de Aprovação — CA Nº 52067**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201089/2025-14

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CAPUZ OU BALACLAVA                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrição      | Balaclava de segurança, confeccionada em tecido Malha Interlock, estilo 1852FM, composição de 100% algodão, malha circular, 237g/m². Fabricante do tecido Antex, ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Antex Knitting Mills /Matchmaster. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.                                                                                                                                      |
| Marcação do CA | Na etiqueta                                                                                                                                                                                                                         |
| Referência     | BA00AN                                                                                                                                                                                                                              |
| Validade do CA | 02/05/2027                                                                                                                                                                                                                          |

**Fabricante / Importador**

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Empresa  | PROTECAO E VESTUARIO IND E COM LTDA |
| CNPJ     | 18.922.815/0001-93                  |
| Natureza | Nacional                            |

**Informações Técnicas**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Norma Técnica | ASTM D 6413:2015 |
| Cores         | Diversas         |

**Laudo Técnico**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Laboratório | IEE/USP                    |
| Nº Laudo    | 86.358; 88.971; 88.972rev1 |

**Restrições e Observações**

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:37 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)