# Certificado de Aprovação — CA Nº 52080

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201175/2025-19

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS |
| **Descrição** | Luva de segurança confeccionada em malha respirável, revestida na palma e ponta dos dedos em borracha nitrílica, com acabamento poroso tipo areia. Possui forro impermeável. Dorso e dedos da luva com bumpers de borracha termoplástica, sendo que a luva possui partes com visibilidade. Possui compatibilidade touchscreen. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. |
| **Marcação do CA** | Via etiqueta. |
| **Referência** | Ringers 080 |
| **Validade do CA** | 26/03/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | ANSELL BRAZIL LTDA. |
| **CNPJ** | 03.496.778/0001-21 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 21420:2020 + A1:2022 |
| **Cores** | Vermelho com cinza, amarelo e preto. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17294/25 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4X43FP para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:4 - resistência à abrasão;X - resistência ao corte por lâmina;4 - resistência ao rasgamento;3 - resistência à perfuração por punção;F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado);P - proteção adicional contra Impacto.II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".