

Certificado de Aprovação — CA Nº 52099

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201296/2025-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de proteção do tronco, tipo camisa confeccionada com tecido Saturno FR, 100% Algodão, com gramatura 260g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela empresa Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, cobertura a partir da base do pescoço até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, com linhas retardantes a chama, faixas retrorrefletivas, botões e velcro, punhos com ajuste através de velcro, elástico ou botões. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento; essas variações podem ser quanto aos sistemas de fechamentos por velcro ou botões, com ou sem gola tipo convencional, padre ou reta, tipo de ajustes no punho da manga por meio de velcro, elástico ou botões. Também pode ser com ou sem bolso, com ou sem reforços do mesmo material da vestimenta, na cor do tecido ou nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na parte interna.
Referência	VALEVEST.
Validade do CA	10/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VALEVEST INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
CNPJ	10.345.997/0001-75
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Marrom, Laranja, Vermelha, Verde, Cinza escuro, Cinza claro, Azul, Azul royal, Azul marinho, Areia e Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 031101 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online