EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52116

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201364/2025-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Colete de segurança de sobreposição confeccionada em tecido de poliéster resinado.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	VELPER 012
Validade do CA	19/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VELPER INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA
CNPJ	07.909.323/0001-41
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 14058:2017
Cores	Branca

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 154 116-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de classes de desempenho 2XXX, segundo a norma técnica BS EN 14058:2017, sendo:4 - Resistência térmica, que varia de classe 1 a classe 4, sendo 4 o melhor resultado.X - Permeabilidade ao ar, que varia de classe 1 a classe 3, sendo 3 o melhor resultado.X - Resistência à penetração de água.X - Isolamento térmico. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br

Verificar online