EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 52227

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201942/2025-90

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CINTURÃO DE SEGURANÇA C/ TRAVA QUEDAS |
| **Descrição** | Cinturão paraquedista. Possui 01 ponto dorsal para proteção contra quedas. Confeccionado com fita laranja com frisos preto de 45mm. Com extensor dorsal fixo. O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Trava-quedas retráteis: FC TQR 2,5 FT / FC TQR 6 AG / FC TQR 10 AG / FC TQR 15 AG / FC TQR 20 AG. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. |
| **Marcação do CA** | Etiqueta do produto. |
| **Referência** | FC PQ EX - Cinturão Tipo Paraquedista - 1 Ponto + Extensor e Assento. |
| **Validade do CA** | 21/04/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | FACINTOS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 03.634.710/0001-61 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR 15836:2020 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade Nº 100218-04/2025. |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:27 | epicheck.com.br**

Verificar online