

Certificado de Aprovação — CA Nº 52273

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202540/2025-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Vestimenta de segurança, tipo calça, confeccionada com 1 camada de tecido FR DURATEX-CO340, 100% algodão, gramatura nominal de 340 g/m², ATPV: 10,00 cal/cm², fabricado pela XINXIANG XINKE PROTECTIVE TECHNOLOGY CO., LTD. Sem forro, com faixa retrorrefletiva costurada. Variações dentro da família: Cós com cintura meio elástico (na parte traseira da calça). Fechamentos: velcro e botão. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG, EEXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	PRSS003C.
Validade do CA	07/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CNPJ	10.241.516/0001-81
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG, EEXG
Cores	Azul, cinza e laranja

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-I 00009-81-5

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 08:42 | epicheck.com.br



Verificar online