

Certificado de Aprovação — CA Nº 52359

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47997.271536/2025-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em borracha natural, ambidestra com textura.
Aprovado para	LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO "B" (BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS
Marcação do CA	Bege
Referência	SMARTLine™ Latex 600 DI
Validade do CA	13/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	AXIOS BRASIL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
CNPJ	40.860.034/0001-70
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 374-2:2019
Cores	Bege

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17727/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

Observação: I) LUVA DESCARTÁVEL II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Peróxido de Hidrogênio 30% e 6 - Formaldeído 37%.. III) Luva não sujeita ao regime da ANVISA. IV) LUVA NÃO APROVADA PARA MANIPULAÇÃO COM VÍRUS V) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



Verificar online