# Certificado de Aprovação — CA Nº 52448

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.202951/2025-06

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança, confeccionada de tecido Cedrotech FR, composição 100% algodão, gramatura de 290 g/m², ATPV 11,0 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com fechamento frontal (vista falsa sem braguilha), barra simples, cós com elástico total e faixa refletiva FR. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto aos bolsos, barra de elásticos ou velcro regulador, meio cós e elástico ou cós total. Também pode variar nos tamanhos e cores. Cores: Amarela, Amarelo Fluorescente, Areia, Azul, Azul Marinho, Azul Royal, Azul Claro, Branca, Caqui, Cinza, Cinza Claro, Cinza Escuro, Petróleo, Verde, Verde Musgo, Laranja, Marrom, Preta e Vermelha. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | CALÇA NR 10 CEDROTECH CEDRO. |
| **Validade do CA** | 12/06/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | IRMAOS BOMFIM DA SILVA LTDA. |
| **CNPJ** | 13.396.700/0001-99 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Cores** | Vide campo "Descrição". |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade 061306 EPI/2025 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**