

Certificado de Aprovação — CA Nº 52507

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203289/2025-01

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em vaqueta hidrofugada, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, bico composite, solado de borracha.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	46-3551.
Validade do CA	29/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	RCPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
CNPJ	20.610.392/0001-18
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 17956/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)