EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52514

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203307/2025-47

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, com faixa refletiva, confeccionada em duas camadas de tecido Nomex® Essential Arc, composição 65% modacrílico, 33% aramida e 2% antiestático com gramatura nominal de 220 g/m², ATPV 42,0 cal/cm², fabricado pela empresa Dupont. Este EPI pode variar no tipo de fechamento, se com cordão, elástico, botão ou zíper, se com ou sem bolso, cores e tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CL00PT - Calça.
Validade do CA	09/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTECAO E VESTUARIO IND E COM LTDA
CNPJ	18.922.815/0001-93
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza Claro, Cinza Escuro, Azul Royal, Azul Médio, Azul Marinho, Verde, Verde Oliva, Caqui e Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 071002 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:19 | epicheck.com.br

Verificar online