Certificado de Aprovação — CA Nº 52551

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204006/2025-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança, tipo camisa com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o final da cintura (quadril alto), de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em 1 Camada de tecido Linear-Sarja, AMETISTA FR, composição: 65% Lenzing FR, 33% Aramida e 2% carbono, gramatura nominal: 185 g/m², ATPV: 12 cal/cm², Fabricante: Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Sem forro. Com faixa retrorrefletiva FR, composição: 100% algodão. Variações dentro da família: Com e sem gola, com e sem bolso, com e sem elástico no punho, com ou sem reforço do mesmo tecido. Fechamento: por botões, velcro ou zíper, protegidos com tecido. Cores: Azul claro, azul médio, azul escuro, azul navy, azul royal, laranja, vermelha, verde, caqui, bege, cinza, branca, preta, amarelo hi-vi.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CMAM-01R
Validade do CA	17/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00034-26-4 rev1

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online