EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52865

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205055/2025-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituídos de armação confeccionada em policarbonato preto com encaixe do apoio nasal injetado na mesma peça, lentes confeccionadas em policarbonato incolor, hastes confeccionadas em policarbonato preto presas na armação através de encaixe disponíveis em duas opções, sendo tipo espátulae semi-haste com tirante elástico preto, apoio nasal em borracha preta. Opcionalmente, uma peça interna confeccionada em plástico preto com espuma interna pode ser usada encaixada internamente à armação.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6).
Marcação do CA	Nas hastes e no tirante.
Referência	B RP310 PF.
Validade do CA	23/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MCR SAFETY DO BRASIL DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	12.065.099/0001-99
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação, hastes e tirante pretos, lente incolor e peça interna preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 157 798-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:57 | epicheck.com.br

Verificar online