EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53044

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.279031/2025-64

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, tipo botina, comfechamento em cadarço, confeccionado microfibra na cor preta, palmilha demontagem em fibras não metálicas resistentes a perfuração, na cor branca,costurada pelo processo strobel, forro interno em material não tecido na corcinza. Cabedal resistente ao corte. Solado em poliuretano bidensidade,injetado diretamente ao cabedal na cor preta, resistente ao óleocombustível, a absorção de energia no calcanhar, com biqueira decomposite e protetor de metatarso.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No solado
Referência	35B29 MEX CPAP SRV
Validade do CA	12/01/2031

Fabricante / Importador	
Empresa	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	19.653.054/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico	
Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18781/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com proteção de metatarso (M) ecom resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente ao corte (CR).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br

Verificar online