

Certificado de Aprovação — CA Nº 53071

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206209/2025-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, antiestático com características dissipativas, cano baixo, tipo tênis, sem metal, fechamento em atacador, cabedal confeccionado em material KPU Tech (Malha Tecnológica de Poliuretano), com forração em Poliéster, Mesh Fabric (tecido técnico respirável), biqueira de proteção em composite, palmilha de proteção em para-aramida, não metálica, resistente à perfuração, solado em bicomponente EVA + borracha, moldado diretamente ao cabedal, com propriedades antiderrapantes (SRC) e antiestático (A). Proteção contra descarga eletrostática (calçado antiestático) com resistência entre 100 kiloohms e 1000 megaohms.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Lingueta e etiqueta
Referência	ARTURO.PRO
Validade do CA	15/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA
CNPJ	43.516.854/0001-38
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preto

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18858/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:46 | epicheck.com.br



Verificar online