

Certificado de Aprovação — CA Nº 53073

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206212/2025-85

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança, antiestático, cano baixo, tipo tênis, metalfree, fechamento por atacador, cabedal em material sintético de microfibra, com resistência mecânica elevada a rasgos e abrasão, com forração em Poliéster Mesh Fabric (tecido técnico respirável), biqueira de proteção em composite e palmilha de proteção em para-aramida. Solado moldado, bicomponente (EVA+borracha), antideslizante e antiestático.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES.
Marcação do CA	Lingueta e etiqueta
Referência	SIRIUS.PRO
Validade do CA	16/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA
CNPJ	43.516.854/0001-38
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preto

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18837/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:38 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)