Certificado de Aprovação — CA Nº 53083

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201423/2026-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada com tecido retardante a chamas, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, Ametista FR de composição de 65% viscose FR, 33% aramida e 2% Carbono, com gramatura de 195 g/m², 12 cal/cm², com costuras reforçadas com linhas retardante a chamas, com faixa retrorrefletiva. Podendo ter variações quanto ao fechamento se por velcro, botão ou zíper ou sem; elástico sendo com elástico total ou meio elástico; com ou sem bolsos; com reforços do mesmo tecido na entrepernas, joelhos, bolsos laterais, cinto sobreposto, ajustador na barra com velcro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada e bordado externo .
Referência	108.09
Validade do CA	27/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CENCIVESTE LTDA
CNPJ	72.247.737/0001-14
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 16623:2021
Cores	Bege, laranja, vermelho, verde escuro,cinza, azul.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 15.2024.01 REV 03

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**